



AB 644

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA  
W POZNANIU  
LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEMIOTÓW UŻYTKU  
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 21

tel. (61) 85 44 880, fax (061) 85 44 849

e-mail: lbzipu@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
NR HŻ / 700 / 1682 / D / 11

WYNIKI BADAŃ

*Badanie fizykochemiczne*

Badanie migracji globalnej				Metoda badania – zanurzenie całkowite wg PN-EN 1186-3:2005 A PN-EN 1186-14:2005 A Dobór warunków badania wg PN-EN 1186-1:2005 A				
Kod	Płyn modelowy	Czas kontaktu	Temperatura kontaktu	Wyniki badań w mg/dm <sup>2</sup>				Wymagania <sup>1</sup> mg/dm <sup>2</sup>
				M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	M śr.	
1682	woda destylowana	10 dni	40°C	0,1	0,1	< 0,1	< 0,1	≤ 10,0
	3% kwas octowy	10 dni	40°C	0,1	0,4	0,4	0,2	≤ 10,0
	95% etanol	10 dni	40°C	0,6	0,6	0,8	0,7	≤ 10,0

<sup>1</sup> Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozdział II artykuł 12 (Dz. U. L 12/1 z dnia 15.01.2011)

A – metoda akredytowana; Certyfikat Akredytacji Nr AB 644

Nm – nieakredytowana metoda

*L. Leclpinski*  
Osoby autoryzujące

z 11.2011r.  
Data sporządzenia sprawozdania

KIEROWNIK  
LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI  
I PRZEMIOTÓW UŻYTKU

*mgr Anna Knychala*  
mgr Anna Knychala

Kierownik Laboratorium

Oświadcza się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Sprawozdanie niniejsze nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
3. Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczących wykonanych badań w terminie do 14 dni od otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją.

OPINIE/INTERPRETACJE

Próbka o kodzie 1682 spełnia wymagania określone w Art.12 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozdział II artykuł 12 (Dz. U. L 12/1 z dnia 15.01.2011).

KIEROWNIK  
LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI  
I PRZEMIOTÓW UŻYTKU

*mgr Anna Knychala*  
mgr Anna Knychala

Kierownik Laboratorium

Otrzymują:

- |           |               |
|-----------|---------------|
| 1. klient | 2 egzemplarze |
| 2. a/a    | 1 egzemplarz  |