



AB 644

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU
LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI I PRZEMIOTÓW UŻYTKU
61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 21

tel. (61) 85 44 880, fax (061) 85 44 849

e-mail: lbzipu@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR HŻ / 700 / 1681 / D / 11

WYNIKI BADAŃ

Badanie fizykochemiczne

Badanie migracji globalnej				Metoda badania – zanurzenie całkowite wg PN-EN 1186-3:2005 A PN-EN 1186-14:2005 A Dobór warunków badania wg PN-EN 1186-1:2005 A				
Kod	Płyn modelowy	Czas kontaktu	Temperatura kontaktu	Wyniki badań w mg/dm ²				Wymagania ¹ mg/dm ²
				M ₁	M ₂	M ₃	M śr.	
1681	woda destylowana	10 dni	40°C	0,1	0,2	0,2	0,2	≤ 10,0
	3% kwas octowy	10 dni	40°C	0,1	0,2	0,4	0,2	≤ 10,0
	95% etanol	10 dni	40°C	0,4	0,6	0,6	0,5	≤ 10,0

¹ Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozdział II artykuł 12 (Dz. U. L 12/1 z dnia 15.01.2011)

A – metoda akredytowana; Certyfikat Akredytacji Nr AB 644

Nm – nieakredytowana metoda

.....
Osoby autoryzujące

30.11.2011r.
Data sporządzenia sprawozdania

KIEROWNIK
LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI
I PRZEMIOTÓW UŻYTKU
mgr Anna Krzychała
Kierownik Laboratorium

Oświadczają się, że:

1. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
2. Sprawozdanie niniejsze nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
3. Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczących wykonanych badań w terminie do 14 dni od otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Opinie/interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją.

OPINIE/INTERPRETACJE

Próbka o kodzie 1681 spełnia wymagania określone w Art.12 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozdział II artykuł 12 (Dz. U. L 12/1 z dnia 15.01.2011).

KIEROWNIK
LABORATORIUM BADANIA ŻYWNOŚCI
I PRZEMIOTÓW UŻYTKU
mgr Anna Krzychała
Kierownik Laboratorium

Otrzymują:

1. klient 2 egzemplarze
2. a/a 1 egzemplarz